

附件

吉林省地质勘查和测绘单位 复工复产疫情防控工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话重要指示批示精神，严格落实孙春兰副总理部署和省委、省政府统筹疫情防控和经济社会发展的工作要求，按照省疫情防控工作领导小组办公室《关于加强行业部门复工复产疫情防控工作管理工作的通知》安排，结合省地质勘查和测绘单位工作实际，制定本方案。

一、总体原则

（一）坚持统筹安排、周密部署。按照属地疫情防控的要求，结合防疫形势，有序组织人员返岗，为统筹做好疫情防控和恢复经济发展秩序提供自然资源保障。

（二）坚持分类管控、精准施策。对地质勘查和测绘单位分类细化防控管理具体措施，全力消除疫情传播风险。

（三）坚持严格标准、稳步推进。统筹安排好返岗复工的标准、规则、程序和时间安排，分时分级、有力有序组织人员返岗复工。

（四）坚持压实责任、闭环管理。以地质勘查和测绘单位为重点防护主体和责任主体，切实构筑抗击疫情的严密防线，坚决守住不出现聚集性、群体性疫情底线。

二、组织领导

成立全省地质勘查和测绘单位复工复产疫情防控工作领导小组，组长由省自然资源厅党组书记、厅长台培青担任，成员由省自然资源厅副厅长范强、副厅长张树宝，省地矿局、有色局、煤田局分管复工复产疫情防控工作领导小组组成。领导小组办公室设在省自然资源厅。省地矿局、有色局、煤田局等国有地质勘查单位主管部门，负责组织领导所属地质勘查单位复工复产防疫防控工作；其他地质勘查和测绘单位复工复产防疫防控工作，按照属地管理原则，由各市（州）、县（市、区）自然资源主管部门负责指导监督。

三、适用范围

吉林省本轮疫情已经进入巩固成果、动态清零、逐步恢复生产生活秩序的常态化疫情防控阶段，为从严从紧做好复工复产疫情防控工作，严防疫情反弹反复，牢牢守住疫情防控底线，地质勘查和测绘单位要按照本方案要求有序推进复工复产。本方案适用时间范围自发布之日起至属地疫情结束为止。

四、复工复产条件

（一）单位复工复产条件

严格落实省疫情防控领导小组要求，在本单位无疫情条件下，要具备“六个到位”：

1. 组织机构建立到位。地质勘查和测绘单位要成立复工复产疫情防控工作领导机构，落实疫情防控主体责任，强化本单位疫情防控工作指挥、协调、保障等工作。积极对接属地疫情防控指挥部、街道社区及定点医院等，按照属地疫情防控管理要求，第

一时间报送有关信息。

2. 应急预案制定到位。组织制定本单位复工复产疫情防控工作方案和应急处置预案，对人员管控、物资储备和应急处置等细化具体举措，明确工作要求。规范设立隔离观察区，对密接、次密接人员，严格落实隔离措施。

3. 工作方案编制到位。编制本单位《工作方案》和《防疫指导手册》，做到有方案、有预案、有手册、有保障。

4. 防疫措施落实到位。按照属地生产生活防疫要求，设立异常人员隔离间，设置标识醒目的废弃防疫物资专用回收箱，做好废弃防疫物资和垃圾分类，并定期清运。及时对室内办公环境、出入车辆及作业装备进行全面消毒。

5. 物资储备保障到位。储备必要的医用口罩、防护服、消毒用品、抗原检测试剂盒、洗手液、消毒纸巾、橡胶手套、温度计、测温仪等防疫防护和生产生活物资，满足单位复工复产的办公、生产和食宿条件。

6. 防疫防护培训到位。开展防疫防护常识培训，教育引导员工增强防范意识，掌握防疫防护技能，严格落实防疫措施要求，做好心理疏导。

（二）人员复工复产条件

优先安排防范区（无疫小区）人员返岗，对封控区、管控区人员要认真甄别是否具备返岗条件，原则上非必要不安排。封控区、管控区人员确有需要返岗者，由单位安排至少 7 天的缓冲隔离，期间单人单间，不与其他人接触，每日进行核酸检测。

1. 在封控区、管控区内居住人员，所在楼栋近 7 日内无新发病例，且 7 日内不属于密接、次密接人员，近 7 日内 3 次以上核酸检测为阴性，持 24 小时内核酸阴性证明和个人健康承诺书，返岗当日抗原检测阴性。

2. 在防范区、无疫区内居住人员，近 7 日内 3 次以上核酸检测为阴性，持 24 小时内核酸阴性证明和个人健康承诺书，返岗当日抗原检测阴性。

3. 在定点医院、方舱医院接受治疗人员，出院一周内居家健康监测人员，正在集中隔离、居家隔离、居家健康监测的密接、次密接人员，一律不得复工。

五、复工复产时间安排

严格按照属地疫情防控领导小组通告的复工复产时序组织实施。

六、复工复产程序

履行“报备+承诺”程序。“报备”，即制定复工复产工作方案，并向有关部门进行备案。“承诺”，即出具履行主体责任承诺书，承诺按照复工复产工作方案和疫情防控要求，严密组织复工复产未履行上述程序的单位不能复工复产。具体分以下两类：

（一）国有地质勘查单位

向各自主管部门进行备案并出具承诺书，经各自主管部门指导认定，满足复工复产条件的单位，可以复工复产。

（二）其他地质勘查单位和测绘单位

向属地自然资源部门进行备案并出具承诺书，经属地自然资

源部门实地指导认定，满足本方案复工复产条件的单位，可以复工复产。

七、防控管理措施

按照《吉林省地质勘查和测绘单位防疫指导手册》要求执行，具体见附件。

八、其他

省地矿局、有色局、煤田局等国有地质勘查单位主管部门分别负责制定本系统地质勘查业务相关《工作方案》和《防疫指导手册》。其他未尽事宜，按照国家、省和属地疫情防控相关规定执行。

地质勘查单位联系人：徐春雷

联系电话：0431-88550086、13578782701

测绘单位联系人：徐辉

联系电话：0431-88550150、18946766382

附件

吉林省地质勘查和测绘单位 防疫指导手册

吉林省自然资源厅

2022年4月

一、复工复产防疫防控要求

1. 复工复产人员怎么办。复工人员须持吉祥码“绿码”报到，要向单位提交 24 小时内核酸检测阴性证明，外省返吉复工人员要提交 48 小时和 24 小时两次核酸阴性证明，并遵守作业区当地政府对外来人员的隔离要求，相关证明、承诺书等单位要留存备案。

2. 复工途中怎么办。正确佩戴 N95 口罩。集中复工复产的，由单位派出车辆，集中消毒后复工复产；分散复工复产的，要尽量采用公共交通以外的自主方式复工，并对自行车、摩托车、汽车等运具，在出发前后进行消毒。

3. 特殊人群怎么办。正在定点医院、方舱医院接受治疗的阳性感染人员，出院一周内居家健康监测人员，正在集中隔离、居家隔离、居家健康监测的密接、次密接人员，不得复工。

4. 进入作业区驻地检测怎么办。住宿宾馆按照宾馆的防控措施执行。租住场所形成外业驻地要遵守作业区当地政府疫情防控要求，驻地实行实名登记，履行检测体温、查验健康码、行程码等措施；现场进行抗原自测为阴性并对所携带物品及全身进行消毒后进入驻地，外来人员一律不准入内。勘查测绘单位住址办公场所检测措施与外业驻地相同。

5. 勘查测绘驻地隔离间设置怎么办。租住宾馆，可以与宾馆协商遇突发情况使用宾馆隔离间。租住场所形成外业驻地则需要单独设置一间通风良好的房间作为隔离间使用。隔离间坚持按照防疫

要求管理。

二、勘查测绘单位驻地办公及作业场所防护措施

6. 入室作业怎么办。进入办公室后，应保持办公区环境清洁，每日通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持2米以上距离，办公时全程佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后认真洗手。

7. 组织会议怎么办。按照谁举办谁负责、精简高效原则，做好会议疫情防控工作，原则上不举办各类大型会议和集体活动，尽量采用线上形式，降低交叉感染风险。确需集中开会的，应控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风1次。会议结束后场地、用品、办公家具须进行消毒。

8. 每日检测怎么办。按照驻地社区、乡镇要求参加检测，每日勘查测绘前后进行不接触体温检测并登记，必要时进行抗原自测。

9. 办公用品及资料图纸怎么办。电脑、手机采取安全方式日常消毒；图纸、资料、各类样品采取安全方式消毒后用密封袋保存，使用前后对外包装消毒。注意不要触发信息载体因消毒失去使用效能。

三、作业区驻地后勤服务保障措施

10. 用餐和食品采购怎么办。采取分装盒饭方式隔离用餐，餐具不交叉使用，不得堂食用餐。驻

地设置小食堂每日根据作业人员数量准备相应份数餐食，餐食要健康卫生，采购生鲜食材在室外消毒，静放 30 分钟后再送入小食堂备用，做到干净卫生，不产生二次伤害。

11. 车辆消毒怎么办。加强对勘查测绘作业车辆的疫情检控，每次出车前和出车后都要分别进行车内外消毒，出车前检测驾驶员、乘车人体温，并保持乘坐间距，全程佩戴口罩，做好安全防护。

12. 用品配备怎么办。每个作业室配备酒精、洗手液等消毒用品，及时清理办公区域垃圾，确保干净卫生。住宿宾馆则每个作业员配备防疫用品放置在居所使用。

13. 物资储备怎么办。为员工配备足够的疫情防控用品，及时发放到个人手中，做好医用口罩、手套、75%医用酒精、消毒液、抗原自测试剂等疫情防控用品的储备工作。同时要做好储备物资的防火、防盗、防污染工作，保障存放物品安全有效。

14. 作业区防疫应急演练怎么办。勘查测绘单位要按照作业区域当地政府疫情防控要求组织开展疫情防控应急演练，保证人员熟悉环境消毒、个人防护、异常情况处置、人员疏散等工作要求，做到有条不紊。

四、个人安全防护措施

15. 驻地内业作业期间防护怎么办。坚持出入作业场所佩戴口罩、保持 1 米以上社交距离，无特殊情况做到不互动交流、不扎堆、不聚餐、不聚集，非必要不得进入他人居所；严守疫情防控各项

规定，减少疾病感染风险。

16. 外业作业防护怎么办。采用步行、自行车、摩托车等出行，有条件使用勘查测绘作业车辆可集体出行，但需要保持合理间距。运具、勘查测绘装备使用前后均需要消毒，消毒后静置 15 分钟使用。图纸和作业装备采取擦拭消毒法消毒，运具采取喷淋作业，勘查测绘前后各执行一次，存档时密封袋保存，使用期间禁止外人接触。

17. 个人洗手怎么办。推荐用肥皂或洗手液并用流水洗手，用一次性纸巾或干净毛巾擦手。双手接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏后）应立即洗手。

第一步，双手手心相互搓洗（双手合十搓五下）；

第二步，双手交叉搓洗手指缝（手心对手背，双手交叉相叠，左右手交换各搓洗五下）；

第三步，手心对手心搓洗手指缝（手心相对十指交错，搓洗五下）；

第四步，指尖搓洗手心，左右手相同（指尖放于手心相互搓洗搓五下）；

第五步，一只手握住另一只手的拇指搓洗，左右手相同搓五下；

第六步，弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行各搓五下。

第七步，洗手腕手臂，揉搓手腕、手臂，双手交换进行。

五、突发疫情处置及报送机制

18. 遇事报备怎么办。遇到发烧等症状要及时就诊，立即开展抗原自测，一旦发现疑似或确诊病例，必须立即启动应急预案予以妥善处置，并向当地自然资源主管部门和疾控部门报告。各单位需要将作业区域当地政府疾控部门通讯录印发至全体员工。

吉林省自然资源厅

2022年4月25日

吉林省勘查测绘单位复工复产证明（式样）

按照省委办公厅、省政府办公厅《关于省直部门单位有序复工复产的通知》要求，为保障项目需要，我单位申请复工复产。

兹证明该同志系我单位复工复产人员：

姓名：_____；身份证号码：_____；

车牌号码：_____；联系电话：_____；

居住小区：_____；

工作单位：_____；

按照全省复工复产有关规定要求，该同志于_____前往作业区_____开展勘查测绘工作，并严格执行省政府和当地疫情防控政策。此证明仅用于该同志进入作业区作业使用，不作为其他任何形式的担保文件，疫情管控期结束后，本证明立即失效。

以上情况，特此证明，请相关社区、交通卡点予以放行，望支持为盼！

XXXX 公司（盖章）

2022 年 月 日

复工复产员工承诺书（式样）

_____ 承诺：

本人已认真阅读省委办公厅、省政府办公厅《关于省直部门单位有序复工复产的通知》，按照相关疫情防控要求，我承诺，复工复产后将做到以下几点：

1. 本人非居家健康监测人员，正在集中隔离、居家隔离、居家健康监测的密接、次密接人员。
2. 积极做好个人防护工作，勘查测绘作业期间全程佩戴口罩，勤洗手、常消毒、多通风，配合作业区域当地政府防疫部门做好核酸检测和消毒消毒工作。
3. 无特殊情况做到不串门、不扎堆、不聚餐、不聚集，严守疫情防控各项规定，减少疾病感染风险。
4. 本人如在勘查测绘作业期间有轻症发热症状，尽快进入作业区驻地隔离单间，使用手机向作业区项目负责人报告，并保证不接触其他人员。并第一时间向作业区域自然资源主管部门和当地政府疾控部门报告。
5. 本人严格遵守疫情防控相关规定，做好个人防护措施。

本人签字：

日 期： 年 月 日

吉林省勘查测绘单位疫情防控工作措施及责任清单

类别	具体内容	防控措施	责任单位	责任人	备注
一、复工复产要求	复工人员怎么办	复工复产员工须持吉祥码“绿码”报到，并须向单位提交 24 小时内核酸检测阴性证明，外省回吉复工人员要上交 48 和 24 小时两次核酸检测阴性证明并遵守作业区域所属当地政府对外来人口的隔离要求，相关证明、承诺书单位要留存备案。	勘查测绘单位	复工复产员工和作业区项目负责人	
	复工途中怎么办	正确佩戴 N95 口罩。集中复工复产的，由单位派出车辆，集中消毒后复工复产；分散复工复产的，要尽量采用公共交通以外的自主方式复工，并对自行车、摩托车、汽车等运具，在出发前后进行消毒。	勘查测绘单位	复工工作员工和作业区项目负责人	
	特殊人群怎么办	正在定点医院、方舱医院接受治疗的阳性感染人员，出院一周内居家健康监测人员，正在集中隔离、居家隔离、居家健康监测的密接、次密接人员，不得复工。	勘查测绘单位	单位主要负责人和员工本人	
	进入作业区驻地检测怎么办	住宿宾馆按照宾馆的防控措施施行。租住场所形成外业驻地的要遵守作业区当地政府疫情防控要求，驻地实行实名登记，履行检测体温、查验健康码、行程码等措施；现场进行抗原自测为阴性并对所携带物品及全身进行消毒后进入驻地。外来人员一律不准入内。勘查测绘单位住址办公场所检测措施与外业驻地相同。	勘查测绘单位	作业区项目负责人	

	勘查测绘驻地 隔离间设置如何办	租住宾馆，可以与宾馆协商遇突发情况使用宾馆隔离间。租住场所形成外业驻地则需要单独设置一间通风良好的房间作为隔离间使用。隔离间坚持按照防疫要求管理。	勘查测绘单位	作业区项目负责人	
二、作 业区驻 地作 业防 护措 施	入室作业怎么办	进入办公室后，应保持办公区环境清洁，每日通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持2米以上距离，办公时全程佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后认真洗手。	勘查测绘单位	复工复产员工	
	组织会议怎么办	按照谁举办谁负责、精简高效原则，做好会议疫情防控工作，原则上不举办各类大型会议和集体活动，尽量采用线上形式，降低交叉感染风险。确需集中开会的，应控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风1次。会议结束后场地、办公家具须进行消毒。	勘查测绘单位	作业区项目负责人	
	每日检测怎么办	按照驻地社区、乡镇要求参加检测，每日勘查测绘前后进行不接触体温检测并登记。必要时进行抗原自测。	勘查测绘单位	复工复产员工	

	办公用品及资料 图纸怎么办	电脑、手机采取安全方式日常消毒；图纸、资料、各类样品采取安全方式消毒后用密封袋保存，使用前对外包装消毒，注意不要触发信息载体因消毒失去使用效能。	勘查测绘单位	勘查测绘项目负责人和复工复产员工	
三、作业区驻地后勤服务保障措施	用餐和食品采购 怎么办	采取分装盒饭用餐，餐具不交叉使用，不得堂食用餐。驻地设置小食堂每日根据作业人员数量准备相应份数餐食，餐食要健康卫生，采购生鲜食材在室外消毒，并静放 30 分钟后再送入小食堂备用，做到干净卫生，不产生二次伤害。	勘查测绘单位	勘查测绘项目负责人和复工复产员工	
	车辆消毒怎么办	加强对勘查测绘作业车辆的疫情检控，每次出车前和出车后都要分别进行车内外消毒，出车前检测驾驶员、乘车人体温，并保持乘坐间距，全程佩戴口罩，做好安全防护。	勘查测绘单位	勘查测绘项目负责人和复工复产员工	
	用品配备怎么办	每个作业室配备酒精、洗手液等消毒用品，及时清理办公区域垃圾，确保干净卫生。住宿宾馆则每个作业员配备防疫用品放置在居所使用。	勘查测绘单位	勘查测绘项目负责人	
	物资储备怎么办	为员工配备足够的疫情防控用品，及时发放到个人手中，做好医用口罩、手套、75%医用酒精、消毒液、抗原自测试剂等疫情防控用品的储备工作。同时要做好储备物资的防火、防盗、防污染工作，保障存放物品安全有效。	勘查测绘单位	单位主要负责人	

	作业区防疫应急演练怎么办	<p>勘查测绘单位要按照作业区域当地政府疫情防控要求组织开展疫情防控应急演练，保证人员熟悉环境消毒、个人防护、异常情况处置、人员疏散等工作要求，做到有条不紊。</p>	勘查测绘单位	勘查测绘项目负责人和复工复产员工	
四、个人安全防护措施	驻地内业作业期间防护怎么办	<p>坚持出入作业场所佩戴口罩、保持1米以上社交距离，无特殊情况做到不互动交流、不扎堆、不聚餐、不聚集，非必要不得进入他人居所；严守疫情防控各项规定，减少疾病感染风险。</p>	勘查测绘单位	复工复产员工	
	外业作业防护怎么办	<p>采用步行、自行车、摩托车等出行，有条件使用勘查测绘作业车辆可集体出行，但需要保持合理间距。运具、勘查测绘装备出测前后均需要消毒，消毒后静置15分钟使用。图纸和作业装备采取擦拭消毒法消毒，运具采取喷淋作业，勘查测绘前后各执行一次，存档时密封袋保存，使用期间禁止外人接触。</p>	勘查测绘单位	外业勘查测绘队员	
	个人洗手怎么办	<p>推荐用肥皂或洗手液并用流水洗手，用一次性纸巾或干净毛巾擦手。双手接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏后）应立即洗手。</p> <p>第一步，双手手心相互搓洗（双手合十搓五下）；第二步，双手交叉搓洗手指缝（手心对手背，双手交叉相叠，左右手交换各搓洗五下）；第三步，手心对手心搓洗手指缝（手心相对十指交错，搓洗五下）；第四步，指尖搓洗手心，左右手相同（指尖放于手心相互搓洗搓五下）；第五步，一只手握住另一只手的拇指搓洗，左右手相同搓五下；第六步，弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行各搓五下。第七步，洗手腕手臂，揉搓手腕、手臂，双手交换进行。</p>	勘查测绘单位	单位全体员工	

五、突发疫情处置及报送机制	遇事报备怎么办	<p>勘查测绘单位需要将作业区域当地政府疾控部门通讯录和疫情防控应急预案印发至全体员工。遇到发烧等症状要及时就诊，立即开展抗原自测，一旦发现疑似或确诊病例，必须立即启动本单位疫情防控应急预案予以妥善处置，并向当地自然资源主管部门和疾控部门报告。</p>	勘查测绘单位	<p>勘查测绘单位主要负责人、项目负责人、复工复产员工</p>	
---------------	---------	--	--------	---------------------------------	--

吉林省勘查测绘单位核酸和抗原检测统计表（式样）

序号	姓名	性别	身份证号码	联系电话	检测时间	核酸检测结果	抗原检测结果	负责人	备注

吉林省勘查测绘单位防疫流程图

